



jardins du nord



Les différents types de boutures

Le bouturage est moyen de créer une nouvelle plante à partir d'un morceau isolé de la plante mère.

C'est un clonage, la bouture est génétiquement identique à celle dont elle est issue.

Différents types de boutures

La bouture herbacée : se pratique sur des plantes non ligneuses souvent alors que la plante est en plein développement, **principalement au printemps ou au début de l'été**. Elle fait partie des boutures de tiges que l'on appelle **également les boutures en vert**, se font avec des tiges jeunes, encore tendres. Elles se pratiquent surtout sur des vivaces et sur certains arbustes.

Prélèvement de boutures

Si possible tôt le matin, choisissez les tiges les plus belles, **bien souples et non ramifiées, comptant au moins trois feuilles ou paires de feuilles, mais aucune fleur ou boutons de fleur**. Coupez-les avec un outil tranchant désinfecté pour éviter les maladies. La longueur des tiges à bouturer varie, en fonction de la plante, entre 8 et 20 cm.

La bouture sur bois tendre : se pratique sur les rameaux de l'année (encore verts) des arbres juste au moment où ils commencent à durcir et quand elles ont toujours de nouvelles petites feuilles. Cette bouture se pratique en mai, juin, ou juillet. **Attention à ne pas laisser sécher les pousses avant de replanter**. Elles s'enracinent généralement rapidement.

La bouture semi-aoûtée : se pratique sur pousse de l'année dont la base est dure (aoûtée) et la pointe tendre et encore en croissance (de mi-juillet à mi-septembre selon les espèces).

La bouture aoûtée : se pratique sur des rameaux dormants à la fin de l'automne, en hiver ou au début du printemps. Le bois est dur et ne se plie pas facilement.

La bouture à l'étouffé : se pratique à n'importe quelle période, en mettant la bouture enfermée dans une grosse bouteille ou un sac plastique transparent, **pour conserver un taux d'humidité proche de 100 %**. Il est important d'aérer tous les deux à trois jours **pour éviter les problèmes de pourrissement**.

La bouture de feuille : se pratique avec une feuille de coleus, bégonia, kalanchoé, etc., que l'on **pose face sur le substrat** et dont **on sectionne les nervures principales**, **on évite d'arroser excessivement pour empêcher la pourriture**.

La période de bouturage dépend de la sorte de bouture, et de l'utilisation que l'on veut en faire. Elles sont souvent réussies quand elles **sont pratiquées en début de période de croissance de la plante**.

Les bonnes périodes pour les boutureges

Début juin est une bonne période **pour des boutures de feuillus** (érable, orme, azalée).

On peut également **bouturer à la fin de l'été** sur du bois aoûté **ou sur certains feuillus en automne-hiver**.

Pour **les conifères**, la période est **plutôt fin automne et durant l'hiver** en châssis froid.



Bonne culture

Fiche :  2020 JDN jardins-du-nord.com

Pour en parler sur le forum : créer un nouveau post dans le coin techniques