



# jardins du nord



## Les légumes et leurs conditions de culture (résumé)



exposition ensoleillée



exposition ensoleillée et mi-ombre

| Légumes       | Sol compost                     | Exposition                                                                          | Espacement des plants | Espacement des rangs | Semis intérieur                                       | Plantation époque                              | Récolte                                                       |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ail           | bien drainé, peu de compost     |    | 10-15 cm              | 30 cm                |                                                       | Gousses extérieures en automne                 | Bulbes en juillet et août                                     |
| Artichaut     | très riche, beaucoup de compost |    | 100-150 cm            | 120-180 cm           | Semis int., fév., mars, en pot                        | Début mai avec de gros plants                  | Bouton floral juste, avant son ouverture, à partir de juillet |
| Asperge       | bien drainé riche en humus      |    | 40-45 cm              | 90-120 cm            | Semis int., février                                   | Griffes mâles fin avril - mai                  | Jeune tige, tôt au printemps                                  |
| Aubergine     | riche en humus et potassium     |   | 45-60 cm              | 90 cm                | Semis int., en mars chaud 25°C, 2 à 3 graines par pot | Sol chaud, après les dernières gelées, pailler | Fruit lorsqu'il est bien coloré                               |
| Betterave     | profond, meuble, sans acidité   |  | 10-15 cm              | 30-45 cm             |                                                       | Semis direct mai                               | Août, septembre                                               |
| Bette à carde | riche en humus frais            |  | 35 cm                 | 45 cm                | Semis int., avril en pot de 4", 2 à 4 graines par pot | Plants en début mai ou semis direct juin       | Feuilles, tout au long de la saison                           |

| Légumes                  | Sol compost                                | Exposition                                                                          | Espacement des plants | Espacement des rangs | Semis intérieur                                         | Plantation époque                                  | Récolte                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Carotte</b>           | profond, terre légère, pas de fumier frais |    | 5 cm                  | 30 cm                |                                                         | Semis direct mai - fin juin aux 2 à 3 semaines     | Racine de septembre et octobre                                     |
| <b>Céleri</b>            | très riche en humus et humide              |    | 20-30 cm              | 50-90 cm             | Semis int., fin février en caissette -besoin de lumière | Début juin                                         | Tiges, au besoin, tout au long de l'été                            |
| <b>Chou</b>              | fumier bien décomposé                      |    | 20-30 cm              | 50-60 cm             | Semis int., avril en pot, frais 10 à 15°C               | Repiquer fin mai                                   | Chou entier juste avant les premiers gels                          |
| <b>Chou de Bruxelles</b> | attention, pas trop riche en azote         |    | 60 cm                 | 60 cm                | Semis int., avril en pot, frais 10 à 15°C               | Repiquer fin avril, semis direct fin avril         | Petits choux le long de la tige dès qu'ils ont une bonne dimension |
| <b>Brocoli</b>           | riche et humidité régulière                |    | 60 cm                 | 60 cm                | Semis int., avril en pot, frais 10 à 15°C               | Repiquer mi-avril, semis direct en mai – juin      | Couper à maturité                                                  |
| <b>Chou-fleur</b>        | riche et humidité régulière                |   | 45-50 cm              | 50-75 cm             | Semis int., avril en pot, frais 10 à 15°C               | Repiquer mi - avril, semis direct en mai           | Couper à maturité                                                  |
| <b>Concombre</b>         | très riche en humus et azote               |  | 30 cm                 | 30-90 cm             | Semis int., avril en pot bio-dégradable                 | Planter début juin ou semis direct en mai, pailler | Fruits matures                                                     |
| <b>Courge</b>            | très riche en M.O.                         |  | 30-40 cm              | 90-150 cm            | Semis int., mi-mai en pot, 3 graines, chaud 25°C        | Transplanter en juin ou semis direct en juin       | Fruit à partir d'août jusqu'en octobre                             |

| Légumes   | Sol compost                             | Exposition                                                                                                                                                              | Espacement des plants | Espacement des rangs | Semis intérieur                                 | Plantation époque                                                | Récolte                                            |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Échalotte | bien drainé, sablonneux, non acide      |                                                                                        | 15-20 cm              | 20-45 cm             |                                                 | Planter les bulbes en mai                                        | En entier en juin-juillet                          |
| Épinard   | frais, riche en azote, mais fumier mort |       | 5-15 cm               | 30-45 cm             |                                                 | Semis direct début mai et au retour des temps frais, août        | Feuilles, au besoin                                |
| Fève      | sol moyen, pH non acide, humide         |                                                                                        | 10 cm                 | 45 cm                |                                                 | Semis direct mi-mai, 4 à 5 cm de profondeur                      | Gousses mures                                      |
| Haricot   | pas de fumure, léger                    |                                                                                        | 15-30 cm              | 45-60 cm             |                                                 | 2 semis direct, fin mai et début juin                            | Gousses dès qu'elles sont prêtes                   |
| Laitue    | moyen enrichi de compost mûr            |       | 15-30 cm              | 30-45 cm             | Semis int., début avril en caissette            | Transplanter fin avril ou semis direct en mai                    | Feuilles, au besoin, tout au long de l'été         |
| Melon     | très riche en compost                   |                                                                                      | 30 cm                 | 120 cm               | Semis int., avril en pot, 2 à 4 graines par pot | Planter la motte en juin, sur butte, pailler                     | Fruit bien foncé et mûr lorsque le feuillage sèche |
| Navet     | pas de compost, sablonneux et frais     |   | 5-10 cm               | 40 cm                |                                                 | Semis direct en ligne, mi-avril, semis fin juin pour entreposage | Tubercule bien formé, en automne                   |

| Légumes          | Sol compost                             | Exposition                                                                          | Espacement des plants | Espacement des rangs | Semis intérieur                                           | Plantation époque                                                                   | Récolte                                                          |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Oignon           | peu de compost 1 à 3 kg /m2             |    | 10-15 cm              | 30 cm                | Semis int., mars en caissette, en ligne, température 10°C | Repiquage fin mai ou plantation de petits bulbes                                    | Bulbe après le jaunissement du feuillage                         |
| Panais           | meuble, peu de compost frais            |    | 5-15 cm               | 40 cm                |                                                           | Semis direct en ligne, mai-juin. La levée est souvent capricieuse                   | Racines en automne                                               |
| Poireau          | riche en M.O. mycorhizes                |    | 10-15 cm              | 30-45 cm             | Semis int., mars en caissette, début 10°C                 | Repiquage fin avril mai ou semis direct en avril-mai                                | Plante entière à partir d'août                                   |
| Pois             | rotation de 3 à 4 ans, pas de compost   |    | 5-15 cm               | 45-70 cm             |                                                           | Semis direct fin avril - mai semer à 5 cm de profondeur                             | Gousses lorsqu'on sent les pois gonflés au toucher, vers juillet |
| Poivron / Piment | riche en humus 5 kg et plus au m²       |  | 45 cm                 | 65 cm                | Semis int., mi-mars en pot, 3 à 4 graines par pot         | Planter après les dernières gelées                                                  | Fruit lorsqu'il a pris sa couleur                                |
| Pomme de terre   | riche en M.O. terre meuble, sablonneuse |  | 30 cm                 | 60 cm                |                                                           | Tubercule certifié Canada taille d'un oeuf faire germer à la chaleur planter en mai | Tubercules deux semaines après le jaunissement du feuillage      |

| Légumes     | Sol compost                       | Exposition                                                                        | Espacement des plants | Espacement des rangs | Semis intérieur                          | Plantation époque                                              | Récolte                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radis       | léger, frais, attention à l'azote |  | 5 cm                  | 20-30 cm             |                                          | Semis direct toutes les deux sem. fin avril à juillet          | Racine renflée tôt en saison, avant qu'ils montent en graine, 3 à 4 semaines selon les cultivars |
| Tomate      | riche, mais pas trop d'azote      |  | 50-100 cm             | 50-125 cm            | Semis int., mi-mars en pot, 15°C lumière | Planter après les dernières gelées                             | Fruit lorsque mûr au toucher, à partir de juillet jusqu'aux gelées                               |
| Topinambour | terre pauvre pH 7 sablonneuse     |  | 40 cm                 | 70 cm                |                                          | Tubercule, très envahissant plantation en automne ou printemps | Tubercule en octobre                                                                             |



Bonne culture

Fiche :  2020 JDN jardins-du-nord.com