



## Glossaire concernant les champignons de A à B

*Le glossaire donne la définition des termes scientifiques ou particuliers, inhabituels pour les néophytes*



***abiéticole*** : qui pousse sur ou sous les sapins (Abies)

***acicole*** : qui pousse sur ou parmi les aiguilles de conifères

***acidocline*** : qui *manifeste un léger penchant pour les stations acides*

***acidophile*** : qui aime les stations acides

***âcre (saveur)*** : brûlant, piquant (ne pas confondre avec amer)

***accrescent (saveur)*** : qui devient âcre à la longue

***aculéolé (hyménophore)*** : muni de pointes ou aiguillons

***acuminé*** : terminé en pointe allongée (en microscopie). Pour la macroscopie, employer plutôt mucroné ou papillé

***acystidié*** : dépourvu de cystides

***adné (lame)*** : pour une ornementation, qui ne présente pas de bord libre

**adnexe (lame)** : = adné

**aérijfère** : qui renferme de l'air

**aigu** : (chapeau) pointu ; (marge) fine

**aiguillon** : élément composant l'hyménophore des champignons hydnoïdes

**alnicole** : qui pousse sur ou au voisinage des aulnes (Aulus)

**alpine (zone)** : étage de végétation situé au dessus de 2200 m, caractérisé par l'absence d'arbres

**amarescent (saveur)** : légèrement amer ou qui devient amer à la longue

**amer (saveur)** : comparable à celle de la racine de la gentiane par ex (ne pas confondre avec âcre)

**ammophilaie** : endroit planté d'oyats (Ammophila arenaria)

**amphigène (hyménophore)** : tapissant l'ensemble du sporophore, donc orienté dans toutes les directions

**amyloïde** : présentant une réaction bleu noir en présence d'iode

**anamorphe** : stade imparfait

**anastomosé (lame)** : en forme de rides

**anneau** : reste de voile partiel réunissant le stipe et la marge piléique dans la jeunesse, subsistant sur le stipe sous forme de membrane

**annelé** : pourvu d'un anneau

**annulaire** : en anneau

**annuliforme** : en forme d'anneau

**anthropique (facteur)** : facteur écologique lié à l'action de l'homme

**apical** : relatif à l'apex, c'est-à-dire au sommet

**apicule** : petite "cicatrice" en relief laissé par le stérigmate sur les spores de Basidiomycotina

**apothécie** : désigne l'ascoma (disque) des Pezizomycetideae

**appendiculé (marge)** : munie de restes de voile accrochés et pendants

**appendu à** : accroché et pendant

**apprimé (squames, sporophore,...)** : fortement appliqué sur le support

**aqueux (consistance)** : fragile, imbu

**arénacé (lieu)** : dont le sol possède une texture sableuse

**aréolé** : limité par une zone plus ou moins circulaire, colorée différemment ou non

**arête (des lames)** : extrémité libre des lames

**armille** : voile partiel particulier formant une sorte de chaussette remontant sur le stipe

**armilliforme** : en forme d'armille

**arqué : (stipe) courbé** ; (lames ou arête des lames) concave, la partie axiale descendant vers le bas du stipe

**ascendant (lame ou arête)** : remontant de la marge pileïque vers le stipe (anneau)

**ascocarpe** : terme peu conseillé désignant l'ascoma

**ascoma** : sporophore des Ascomycotina

**ascospore** : spore ayant pris naissance dans un asque

**aspérulé** : garni de fines aspérités

**asque** : cellule reproductrice des Ascomycotina

**atlantique (domaine)** : **zone assez proche de l'océan, dont la flore subit l'influence du climat océanique**

**aulnaie** : formation végétale dominée par les aulnes (Alnus)

**autorité(s)** : nom du ou des mycologues, souvent abrégés, ayant participé à l'histoire taxonomique et nomenclaturale d'un taxon, cité(s) après le binôme latin correspondant



***bague*** : terme ancien désignant l'anneau

***bai (couleur)*** : brun rougeâtre à brun chaud

***bas (chapeau)*** : presque plat

***basal*** : relatif à la base

***baside*** : cellule reproductrice des Basidiomycotina

***basidiocarpe*** : terme peu conseillé, désignant le basidiome

***basidiome*** : sporophore des Basidiomycotina

***basidiospore*** : spore ayant pris naissance sur une baside

***basionyme*** : ***binôme*** ayant le premier servi à désigner un taxon (auquel on fait subir un changement de rang nomenclatural ou de statut)

***baveux*** : fortement visqueux, à mucus très abondant s'écoulant presque spontanément

***bétulaie*** : formation végétale dominée par le bouleau (*Betula*)

***bétulicole*** : qui pousse sur ou près des bouleaux (*Betula*)

***binôme*** : ensemble de deux mots latins (ou latinisés) constituant le nom scientifique d'un être vivant : nom de Genre (initiale majuscule) suivi du nom d'espèce (épithète avec initiale minuscule). *Le Binôme latin s'écrit, par convention, en italique*

***bioluminescent*** : qui présente spontanément une luminescence dans l'obscurité

**biotope** : lieu présentant un certain nombre de particularités écologiques

**bisporique (baside)** : qui porte deux stérigmates, donc deux spores

**bogue** : enveloppe (épineuse) des châtaignes

**bombé** : (chapeau) convexe, à large mamelon ; (lame) ventru

**bosselé** : avec plusieurs petites bosses irrégulières (=cabossé)

**bossu (chapeau)** : avec une bosse (plutôt excentrique) irrégulière

**bulbe** : renflement plus ou moins nettement délimité, situé à la base du stipe

**bulbeux (stipe)** : muni d'un bulbe

**bulbilleux (stipe)** : muni d'un petit bulbe



Bonne récolte

Fiche : 🍄 2020 JDN jardins du nord (Ancienne fiche d'Eveliotis)