



jardins du nord



Glossaire concernant les champignons de E à G

Le glossaire donne la définition des termes scientifiques ou particuliers, inhabituels pour les néophytes



écaille : ornementation constituée par la chair superficielle qui se déchire et se redresse

écailleux : muni d'écailles

échancré (lames) : émarginé

échinulé : avec de petites squames pointues ; (spores)

efflorescent (revêtement) : très facilement labile (au moindre souffle)

émarginé (lames) : les lames créent une dépression près du stipe

émétique : qui provoque des vomissements

endémique : se dit d'un taxon qui n'existe que dans un secteur géographique donné

endogé : vivant (ou «fructifiant») à l'intérieur du sol (sous la surface)

endopéridium : chez les Gasteromycetideae, couche interne de l'enveloppe du basidiome

enroulé : marge qui semble s'enroulée sur elle-même vers le stipe

éperonné (spore) : en forme d'éperon

épicutis : zone la plus externe du revêtement (terme correct = suprapellis)

épigé : poussant ("fructifiant") au dessus de la surface du sol

épiphragme : chez les Nidulariales, membrane fermant le basidiome dans la jeunesse et protégeant les péridioles

épiphyllé : poussant sur une feuille

épiphyte : poussant sur une plante

épixyle : lignicole

érodé (marge, arête) : en dent de scie

érumpent : poussant sous l'écorce et rompant celle-ci lors de la "fructification" ou à maturité

espacement : espace entre les lames

estival : "fructifiant" l'été

étage de végétation : terme de biogéographie désignant chacun des territoires altitudinaux à végétation déterminée

étroit (lame) : ayant peu de largeur

eutrophe : se dit d'un milieu riche en éléments nutritifs

évanescent : fugace

exannulé : privé (accidentellement ou par vieillissement) d'anneau

excédent (marge) : léger dépassement de la cuticule sur les lames

excentré (stipe) : le stipe n'est au centre du chapeau

excipulum : couche externe de l'apothécie des Pezizomycetideae

excorié (revêtement) : rompu en squames, écailles, etc

exopéridium : chez les Gasteromycetideae, couche externe de l'enveloppe du basidiome

exsudant : produisant des gouttelettes liquides



fagicole : qui pousse sur ou avec les hêtres (Fagus)

faîne : fruit du hêtre

falciforme (lame) : arqué

fangeux : très boueux

farci (stipe) : dont la partie centrale est constituée d'une moelle de structure plus aérifère ou plus molle que le cortex

farineux (revêtement) : comme saupoudré de farine, donc finement pulvérulent

fascicule : petit faisceau

fastigié (revêtement) : dissocié radialement

festonné (marge) : qui présente des ondulations assez serrées

feuillelet : terme ancien désignant les lames

feutré (revêtement) : fortement et densément fibrilleux, donnant l'aspect du feutre

fibrilleux (revêtement) : couvert de fibrilles

filiforme : en forme de fil, donc très fin

fimbrié : finement découpé d'une manière fine et irrégulière

fimicole : qui pousse sur le fumier ou les endroits fumés

fissile (marge) : qui se rompt et se fend pour amorcer le dessin des "quartiers" du chapeau ; (lame) qui se fend en deux "feuilletés" dans le sens de la longueur

flabelliforme : en forme de languette, un peu spatulée

flexueux (marge, stipe) : sinueux

flocon : reste de voile végétal, très labile, pouvant disparaître sans blesser la chair

floconneux : garni de flocons généralement labiles

foin : nom parfois usité pour désigner l'hyménophore tubulé des bolets

foliacé : aplati en forme de feuille

foliicole : qui pousse sur les feuilles

fongicole : qui pousse sur les champignons

fongique : qui se rapporte aux champignons ; (odeur) : du champignon de Paris

forêt : formation végétale dominée par les arbres

fourchu (lames) : en forme de fourche

fouillé : formation végétale dominée par des arbustes

frênaie : lieu planté de frênes (Fraxinus)

friable : se cassant et s'effritant facilement

frisé (marge) : fortement et densément crispé

fructification : terme impropre désignant le sporophore des champignons

fuligineux (couleur) : cendré

funicule : pédicelle reliant les péridioles à l'intérieur du périidium chez les Nidulariales

furfuracé (revêtement) : grossièrement prumineux-verruqueux

fusiforme (stipe) : en forme de fuseau, donc atténué aux deux extrémités



gélatineux : mou comme de la gélatine

gélifié (revêtement) : dont la zone externe est noyée dans une substance visqueuse

garrigue : formation végétale méditerranéenne dominée par des arbustes, sur sol calcaire

genouillé : courbé, mais avec un angle assez net

gibbeux (chapeau) : bossu ; (spore) : à plusieurs bosses

glabre : dépourvu de toute pilosité, aussi courte soit-elle

glauque : d'un vert bleuâtre ou seulement lavé de cette teinte

gléba : masse contenant les spores chez les Gasteromycetideae

glutineux : recouvert d'une substance plus ou moins collante

gracile : élancé, fluet

graminicole : qui pousse parmi les herbes, les graminées

granuleux (revêtement) : présentant un aspect grenu, comme s'il était couvert de poussières grossières

grégaire : poussant en groupes

grenu : (revêtement) granuleux ; (chair) se cassant net, comme un bâton de craie

grumeleux : comme couvert de grumeaux

guttulé : marqué de petites taches arrondies, d'une autre couleur que le fond



Bonne culture

Fiche : ✂ 2020 JDN jardins du nord (Ancienne fiche d'Eveliotis)