



Les champignons : Le cortinaire violet



La chair est de même couleur que le chapeau, marbrée de nuances plus claires, et les spores sont de couleur brun ocracé. Ce superbe champignon n'est pas fréquent mais sa couleur vive le fait remarquer ... si l'on soulève la végétation basse où il se complaît. Il se développe isolément ou en petits groupes de quelques individus. De saveur douce

Nom latin

Cortinarius violaceus

Division

Basidiomycètes

Classe

Agaricomycetideae

Chapeau

5 à 15 cm, convexe, s'étalant avec l'âge, parfois mamelonné ; velouté pelucheux d'un beau violet intense ; marge enroulée au début.

Dessous

Lames larges, épaisses, veinées sur les faces et souvent réunies entre elles ; violet foncé, puis rouille du fait des spores qui sont ocracé-fauve.

Pied

8 à 10 cm x 1 à 3 cm ; d'abord ovoïde puis allongé bulbeux à la base. Velouté en surface puis fibrilleux. Cortine laineuse, violette, disparaissant complètement avec l'âge.

Chair

Tendre puis flasque. Violette marbrée de blanchâtre, saveur faible, odeur de bois de cèdre ou de cuir de Russie. Comestible acceptable sans plus.

La coloration et l'odeur rebute certains mycophages !

Exalaison

Nette, particulière de "cuir de Russie", de crayon à papier, de thym ou encore d'huile de cèdre

Période de récolte

De septembre à novembre.

Espèces voisines

Aucune confusion dangereuse possible.

Le genre cortinaire comporte un nombre important d'espèces dont certaines dans les tons violets ou lilas => le Cortinaire large, le Cortinaire pourpré et le Cortinaire bleuissant. Le Cortinaire blanc-violet, le plus commun au pied plus allongé, a une jolie couleur lilas clair => chapeau avec revêtement soyeux fibrilleux à l'aspect brillant.

A noter que son cousin (même qualité gustative), le cortinarius hercynicus qui est plus massif, ne se développe que sous les conifères !

Biotope

Espèce devant rare, qui se rencontre dans les bois de feuillus (bouleaux, chênes et châtaigniers) ou de conifères, en terrain humide

Nettoyage

Ôter le pied. Nettoyer avec un linge humide ou peler la cuticule.



Bonne découverte et soyez prudent



Fiche :  2020 JDN jardins du nord (ancienne fiche d'Eveliotis)

Pour en parler sur le forum : <https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=106&t=13144>

Photos : du net