



jardins du nord



L'amandier



Nom latin

Prunus dulcis

Famille

Rosaceae

L'amandier, amygdalus, est un arbre de moyenne grandeur, à racines pivotantes.

Ses fleurs, qui s'ouvrent en février et mars, sont pour cette raison souvent détruites par la gelée dans le nord de Paris, Son fruit est ovoïde, renflé du côté de la queue, aplati sur son diamètre, le brou, mince, dur et sec, couvert d'un duvet très fin, enveloppe un noyau ligneux que tout le monde connaît, et qui renferme une amande, seule partie utile du fruit.

L'amandier a plusieurs variétés

Amandier commun a petit fruit.

Ce sont les fruits de cette variété que l'on sème ordinairement pour se procurer des sujets propres à recevoir la greffe des autres amandiers, des pêchers, etc.

La dureté du noyau et la petitesse de l'amande, quoique douce, les rendent peu utiles pour tout autre usage.

A noyau tendre, Amandier des dames.

Les fleurs et les feuilles paraissent en même temps.

Le noyau est tendre, l'amande est douce et très bonne.

Sultane.

Fruit plus petit que le précédent, mais ayant plus de saveur.

Pistache.

Demande pour bien réussir un climat plus doux que le nôtre.

A Gros fruits et amande douce.

Plus vigoureux que tous les autres dans toutes ses parties, son noyau est dur, et son amande grosse, ferme et de très bon goût.

Les variétés précédentes, excepté l'amande-pistache, ont chacune leur congénère à amande amère.

Amandier - pêcher, amande- pêche.

Espèce hybride du pêcher et de l'amandier, mais se rapprochant beaucoup plus de ce dernier par sa taille et son port, et par la grandeur et la couleur de ses fleurs, de ses fruits, les uns sont charnus et succulents comme la pêche, mais d'une saveur très amère les autres sont couverts d'un brou sec et dur :

Les uns et les autres renferment un gros noyau dur et lisse comme celui des amandes, et une bonne amande douce.



Culture de l'amandier

L'amandier se multiplie et ordinairement dégénère par les semences.

Les bonnes variétés se perpétuent par l'écusson sur des sujets d'amandier ou de pêcher.

Il aime les terrains chauds, légers et profonds.

Il vient mal, et son fruit réussit difficilement dans les terres froides.

Le moyen de remédier en partie à cet inconvénient est de le greffer sur prunier lorsque la terre est un peu forte.

La taille de cet arbre en espalier se fait comme celle du pêcher et de l'abricotier en plein vénielle ne consiste qu'à retrancher les bois morts.

Les amandes vertes se mangent en août et septembre.

Celles que l'on veut conserver se cueillent à la fin octobre.



Fiche :  2020 JDN jardins du nord (Ancienne fiche de chris62150)

Pour en parler sur le forum : <https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=18&t=5922&p=90220=amandier#p90220>

Photo : du net