



jardins du nord



Le chou Romanesco: culture & entretien



Du brocoli il tient sa couleur et du chou-fleur il tient sa forme de pomme, bien qu'elle soit pyramidale.

Nom commun

Chou Romanesco

Nom latin

Brassica Oleracea Variété Botrytis

Autres noms

"Brocoli à Pomme" et "Chou-fleur à Tourelles"

Famille

Brassicacées

Type de végétation

Légume-fleur annuel et semi-rustique.

Type de feuillage

Grandes feuilles vertes ondulées et nervurées.

Mode de multiplication

Semis.

Destination

Potager.

Qualité du sol

Humifère, profond, frais et drainé.

Amendement et Fertilisation

Apport d'engrais de fond en cours de végétation.

Exposition

Ensoleillée.

Hauteur

50 cm.

Espacement

50 cm en tous sens.

Profondeur de plantation

2 cm de recouvrement des graines avec de la terre affinée.

Culture et Entretien

- Les semis s'effectuent en pépinière du mois d'avril au mois de juin.
- Les graines peuvent être récupérées pour les futurs semis. Elles conservent leurs facultés germinatives pendant 5 ans.
- Il faut procéder aux repiquages des plants environ 5 à 6 semaines après les semis.
- Comme la plupart des choux il apprécie des arrosages fréquents et réguliers.
- Un paillage permet de conserver la fraîcheur de la terre.

Période de floraison

Le seul intérêt de le laisser fleurir est de pouvoir récolter les graines pour les futurs semis.

Couleur

Jaune-vert.

Période de récolte

Récolte du mois d'août au mois de novembre.

Parasites

Altise, cécidomyie, charançon gallicole, mouche, noctuelle et piéride. Les escargots et les limaces sont friands des plantules.

Maladies

Alternariose, hernie du chou et mildiou.

.Plantes compagnes

Aneth, artichaut, bette, betterave, bourrache, camomille, capucine, carotte, céleri, concombre, cornichon, épinard, fève, haricot nain, hysope, laitue, mâche, menthe, œillet d'Inde, origan, pois, pomme de terre, romarin, sarriette, sauge, souci, thym.

Plantes incompatibles

Ail, brocoli, ciboulette, chou, chou de Bruxelles, échalote, fraisier, navet, oignon, panais, poireau, radis, rutabaga, tomate, vigne.

Rotation des cultures

Le chou romanesco épuise énormément le sol, et ne doit pas être installé sur la même parcelle avant 4 ou 5 ans. Ils se plaisent cultivés après des légumes fruits et graines.

Quelques variétés

- Chou Romanesco "Natalino" : Variété précoce présentant une pomme bien pyramidale vert assez clair.
- Chou Romanesco "Minaret" : Variété précoce avec une pomme pyramidale originale d'un beau vert lumineux.
- Chou Romanesco "Veronica F1" : Variété vigoureuse de bonne qualité et avec une pomme pyramidale vert clair.



Bonne culture

Fiche : 🌿 2024 JDN jardins du nord

Pour en parler sur le forum : [ici](#)

Photo et texte : du net