



Fiche des travaux en : Juin



Juin est un mois aimé et **redouté** des jardiniers.

Les jours rallongent, l'été approche mais **des périodes de turbulences peuvent encore être présentes.**

Le 8 juin, le jour de la **Saint Médard**, est redouté par les jardiniers car d'après le dicton, "**une pluie à la Saint Médard est annonciatrice de mauvaise nouvelle**".

Mais heureusement **Barnabé, fêté le 11**, peut nous sauver. En effet : "**S'il pleut à la Saint Médard, il pleut quarante jours plus tard, sauf si Saint Barnabé lui coupe l'herbe sous le pied**".

Au mois de juin la croissance de la végétation est à son apogée.

Malheureusement si les plantes et les fleurs croissent vite, **il en est de même pour les mauvaises herbes**, ce qui demande au jardinier un travail sans relâche. Heureusement les jours rallongent...

Le mois de juin est également un mois de lutte acharnée pour le jardinier car **les parasites apparaissent et prolifèrent rapidement** à cette époque où les alternances de pluie, d'orage et de chaleur sont fréquentes.

En juin, le jardin explose de fleurs et le jardinier commence à récolter le fruit de ses efforts.

Juin c'est la période pour bichonner les légumes, les fleurs en place mais aussi **planter, bouturer, diviser et semer pour l'avenir.**

Une date à retenir dans ce mois est également le 24, qui correspondait à la **Saint Jean**. Une ancienne légende prétendait que **les bonnes herbes récoltées entre le 23 et le 24 juin étaient puissantes en pouvoir magique et guérisseur. On les nommait donc les "Herbes magiques de la Saint Jean"**. Parmi ces herbes, figuraient entre autres : **l'arnica, la camomille, le millepertuis, la sauge, le thym et la verveine officinale.**

En juin l'adage qui prône qu'un bon binage vaut deux arrosages prend toute son ampleur.

PLANTES VERTES OU A FLEURS D'INTERIEUR :

- **Arroser régulièrement** les plantes d'intérieur.
- **Installer les pots** sur des lits de gravillons ou de billes d'argile maintenus toujours humides pour garder une bonne fraîcheur.
- **Faire des brumisations ou bassiner** les plantes, principalement celles à feuillage lisse, pour créer une atmosphère humide nécessaire en cas de chaleur. Par contre il ne faut pas vaporiser les plantes qui ont des feuilles veloutées.
- **En cas de pluie fine**, sortir les plantes d'intérieur, elles seront brumisées.
- **Continuer les apports d'engrais** des plantes vertes et fleuries. Les plantes à fleurs sont en règle générale plus gourmandes que les plantes vertes. Faire les apports le matin ou le soir mais surtout pas en pleine chaleur.
- **Aérer les pièces** où se trouvent les plantes en faisant bien attention de **ne pas les exposer aux courants d'air**. La plupart des plantes d'intérieur les craignent.
- **Surveiller les plantes** pour pouvoir **enrayer rapidement une attaque parasitaire**, fréquente à cette époque.
- Les bonsaïs **peuvent être installés dehors mais à la mi-ombre** ainsi que les orchidées.
- **Bouturer** les plantes d'intérieur comme les dieffenbachias, les philodendrons, les pothos et les saint-paulias.
- **Contrôler les grimpantes, les palisser** au fur et à mesure de leur développement et vérifier les tuteurages.
- **Rempoter les orchidées** qui ont des racines qui débordent des pots.
- **Pincer les plantes** qui ont tendance à faire des tiges trop fines et filantes comme les impatiens et les lierres pour faciliter la ramification.
- En ce qui concerne les cactées, plantes grasses et succulentes **il faut les arroser environ deux fois par mois**.
- Il est possible de les sortir à l'extérieur **dans un endroit abrité des pluies**. C'est également une bonne période pour les bouturer.
- Si les plantes d'intérieur peuvent être sorties à l'extérieur **quelques précautions sont à prendre**.

POTAGER :

- **Semer directement en place** les salades comme l'arroche, la barbe de capucin, le cresson alénois, les laitues, les tétragones...
- **Semer directement en place** les betteraves, les cardons, les carottes, les céleris à côtes, les choux, les choux-fleurs, les concombres, les cornichons, les épinards d'été, les haricots, le maïs doux, les navets, les panais, les pois et les radis.
- **Semer les herbes aromatiques** comme l'aneth, le cerfeuil ou le persil.

- **Repiquer et mettre en place** les plants de chicorées frisées, de choux, de courges, de salades ainsi que les derniers plants d'aubergines, de piments, de poivrons et de tomates.
- Toutes les fines herbes, en godet, **peuvent être plantées ce mois-ci. Les arrosages devront ensuite être réguliers.**
- **Tuteurer** les tomates si ce n'est déjà fait et supprimer les gourmands. Ebougeonner régulièrement pour favoriser la venue et le grossissement des fruits.
- **Butter** les haricots, les fèves, les pois et les pommes de terre.
- **Eclaircir** les betteraves, les carottes, les fenouils, les panais, les salsifis et les scorsonères.
- Traiter les légumes comme les pommes de terre et les tomates **contre le mildiou.**
- **Bouturer** les aromatiques comme le romarin et la sauge officinale.
- **Ameubler, biner et désherber** le sol afin de bien l'aérer. **Faire également des apports d'engrais.**
- **Désherber** également régulièrement les allées et les planches de cultures potagères.
- **Installer des paillages** pour éviter le développement des mauvaises herbes et conserver la fraîcheur de la terre.
- **Surveiller les attaques parasitaires et installer** si besoin des voiles anti-insectes.
- **Arroser, de préférence le soir, au pied des légumes** et **non pas sur le feuillage pour éviter les maladies cryptogamiques.**
- **Au potager les récoltes** commencent à aller de bon train avec les asperges, les carottes, les fèves, les haricots, les laitues à couper et pommées, les pommes de terre précoces, les navets, les radis roses...
- **Faire la cueillette** des herbes aromatiques comme la menthe, la sauge, le thym

A cette époque de l'année les feuilles ont la plus forte teneur en huiles essentielles. On peut les faire sécher pour préparer ensuite des tisanes par exemple.

ARBRES ET ARBUSTES FRUITIERS :

- **Désherber** les pieds des fruitiers, ameubler le sol puis **leur installer un paillage** pour éviter une trop grande évaporation de l'eau.
- **Palisser, au fur et à mesure** de leur développement les fruitiers.
- **Etayer les branches** trop chargées de fruits pour éviter qu'elles cassent.
- **Tailler** les kiwis et les pêchers.
- **Terminer** la taille des agrumes comme les citronniers, les kumquats, les orangers...
- **Supprimer les stolons des fraisiers.** Faire **un apport d'engrais** aux pieds restants et **les pailler.**
- **Supprimer les fruits** en surnombre dans les poiriers et les pommiers afin de favoriser le grossissement des fruits laissés en place.
- **Marcotter** les fruitiers comme les figuiers et les kiwis.

- **Procéder à l'ensachage** des fruits comme les poires et les pommes afin **d'éviter la tavelure et le mildiou ainsi que les attaques des parasites et des oiseaux.**
- **Les fruits, principalement les petits fruits rouges,** commencent à apparaître mais **les oiseaux sont aux aguets.**
- **Installer** des bandes fines de papier aluminium ou des CD dans les cerisiers pour les faire fuir.
- **Il est possible également d'installer** sur tous les fruitiers des **filets pour éviter que les oiseaux pillent les fruits.** Pour éviter de blesser le bec des oiseaux, il est préférable d'utiliser des voiles anti-insectes qui ont des mailles plus petites.
- **On peut également utiliser un épouvantail ou autres effaroucheurs.** Il en existe de nombreux modèles.
- **Installer des pièges à phéromones** dans les arbres et **des colliers arboricoles anti-fourmis** sur leur tronc.
- **Surveiller dans les fruitiers les fruits recroquevillés ou déformés. Il faut impérativement les supprimer car ils renferment probablement les larves de la mouche appelée cécidomyie. Ne pas mettre les fruits dans le tas de compost mais les brûler.**
- **Traiter les arbres fruitiers à pépins** contre **la tavelure**, les cerisiers contre **les vers**, la vigne contre **l'oïdium.**
- Par temps chaud et sec, il faut penser à **bien arroser les jeunes arbres nouvellement installés.**
- Si les fruits seront conservés dans un fruitier **il faut penser à le nettoyer et à le désinfecter.**
- **Les premières récoltes à déguster, sans modération :** les cerises précoces, les fraises hâtives, les framboises, la rhubarbe...

PLANTES ET FLEURS D'EXTERIEUR :

- **Semer en pépinière** les bisannuelles et les vivaces **qui seront à mettre en place en automne** comme les campanules, les pensées, les chrysanthèmes vivaces, les corbeilles d'or, les œillets de poète, les pâquerettes...
- **Semer directement en place** les annuelles comme les soucis.
- **Semer en pépinière,** les choux ornementaux **qui fleuriront en automne. Ils seront à mettre en place en octobre.**
- **Terminer la plantation** des plantes annuelles vendues en godets.
- **Pincer les vivaces** qui fleurissent à la fin de l'été afin de favoriser leur ramification.
- **Butter** les plantes comme les pois de senteur.
- **Palisser** les plantes grimpantes et **tuteur** les plantes hautes comme les grands dahlias et les delphiniums. **Vérifier** les tuteurages et les liens, ils doivent maintenir sans blesser la plante.
- **Rabattre** les vivaces à floraison précoce.
- **Couper régulièrement** les fleurs fanées pour obtenir une meilleure floraison.
- **Biner régulièrement** la terre pour l'aérer et favoriser l'infiltration et la répartition des eaux de pluie ou d'arrosage. **Effectuer** des traitements préventifs **contre les maladies telles la rouille** sur les plantes comme les géraniums par exemple.

BULBES ET RHIZOMES :

- **Déterrer** les bulbes de printemps comme les jacinthes, les narcisses et les tulipes **lorsque le feuillage est jaune**.
- Après avoir nettoyé les bulbes, **les entreposer dans un local sec et aéré**.
- **Planter** les glaïeuls pour une floraison automnale, **en échelonnant les plantations pour étaler les floraisons**.
- **Planter** les bulbes à floraison automnale comme les colchiques et les crocus
- **Installer** les bulbes de plantes comme les lis de Malabar...
- **Planter** les dahlias **en leur installant un paillis** car ils sont très gourmands en eau.
- **Diviser** les iris.

ROSIERS :

- **Effectuer les traitements** contre **les maladies et les parasites** des rosiers.
- **Surveiller surtout l'apparition des pucerons** qui sont très actifs en juin.
- **Couper au fur et à mesure** les roses fanées afin de favoriser le développement des nouvelles fleurs.
- **Faire des apports d'engrais** surtout pour les rosiers remontants.
- **Arroser régulièrement** les rosiers en cas de sécheresse. Les rosiers cultivés en bac sont très demandeurs d'eau.
- **Eboutonner** afin d'obtenir une floraison plus conséquente.
- **Biner et désherber** régulièrement au pied des rosiers.
- **Supprimer** les gourmands, **les rejets** qui apparaissent au pied du rosier.
- **Palisser, au fur et à mesure** de la croissance, les rosiers grimpants en contrôlant les liens si nécessaire.
- **Marcotter** les rosiers sarmenteux en couchant une branche dans la terre.

ARBRES ET ARBUSTES ORNEMENTAUX :

- **Continuer la taille** des arbustes à floraison printanière défleuris, comme les cytises et les seringats.
- **Couper** les fleurs fanées des arbustes ornementaux.
- **Nettoyer et désherber** le pied des arbustes puis installer un paillage, principalement pour les arbustes récemment plantés pour conserver la fraîcheur de la terre et limiter l'évaporation de l'eau.
- **Diviser** les bambous.
- **Bouturer** les arbustes à fleurs ornementaux comme les lilas.
- **Marcotter** les arbustes tels les cognassiers du Japon.
- **Supprimer, si nécessaire**, les rejets des arbres et arbustes afin d'éviter un envahissement.
- **Surveiller les attaques des acariens**, principalement sur les conifères et bassiner leur feuillage.
- En cas de chaleur et de temps sec **surveiller bien les arrosages** des jeunes arbustes nouvellement installés.

HAIES :

- **Désherber et biner** les abords des haies, les arbustes aimant avoir les "pieds" propres.
- **Tailler** les topiaires, les buis pour **leur garder une belle forme** ou leur en donner une nouvelle.
- **Tailler** les haies de conifères et d'arbustes.
- **Traiter** préventivement les haies **contre les parasites et les maladies**.
- Les thuyas **sont très sensibles aux araignées rouges, en les aspergeant simplement avec de l'eau**, on peut éviter leur installation.

PELOUSE :

- Au mois de juin, **la pelouse pousse vite**, il faut donc la tondre une fois par semaine.
- De plus, à cette époque, **des tontes régulières renforcent le gazon** en facilitant son enracinement et son développement.
- **Faire un apport d'engrais** sur les anciennes pelouses.
- En période de chaleur, **arroser le soir et aérer la pelouse** avec un aérateur afin que l'eau de pluie ou d'arrosage puisse bien atteindre les racines.
- **Surveiller la présence de maladies ou de parasites** pour pouvoir procéder rapidement au traitement. **Dans ce cas, ne pas conserver les tontes mais les brûler.**
- **Une fois par mois**, en roulant la pelouse on favorise l'enracinement et la ramification des brins d'herbes.
- Si le sol est trop sec, **il est conseillé d'arroser environ une heure avant le passage du rouleau.**
- **Recycler les tontes saines de pelouse pour effectuer des paillages.**

BASSIN ET PLANTES AQUATIQUES :

- **Retirer régulièrement les algues** qui s'installent au bassin.
- **Supprimer le feuillage** envahissant des plantes flottantes, la lumière doit pouvoir passer pour atteindre les plantes submergées. Il faut laisser environ deux tiers de la surface libre.
- **Installer** les plantes aquatiques dans le bassin comme les nénuphars.
- **Pour stimuler** l'oxygénation du bassin, il faut de temps en temps rajouter à l'aide du jet de l'eau fraîche. De plus, le niveau d'eau doit être régulièrement complété.
- Par temps sec, **l'eau sera bien oxygénée** en faisant fonctionner une pompe.
- **A cette époque, le bassin contient assez de nourriture pour les poissons, il n'est donc pas nécessaire de leur apporter un surplus d'alimentation.**
- **Les graminées peuvent envahir les berges**, il convient alors de **les tailler, de les faucarder.**
- **Contrôler régulièrement le niveau du mini-jardin aquatique.**

TRAVAUX DIVERS :

- **Désherber régulièrement** afin d'éviter l'étouffement des végétaux. Au mois de juin, **les mauvaises herbes se développent malheureusement rapidement.**
- **Préférer les arrosages le soir** ce qui évite les pertes d'humidité par évaporation. Penser à récupérer l'eau de pluie.
- Partout où cela est possible, **effectuer un paillage** : le désherbage est simplifié et surtout les arrosages seront limités, la terre conservant ainsi toute sa fraîcheur.
- Par temps sec, **arroser quotidiennement les jardinières, les pots et les bacs.** Dans les contenants l'évaporation de l'eau est beaucoup plus rapide qu'en pleine terre. **Installer aussi du paillage** sur les jardinières avec des billes d'argile par exemple.
- **Travailler régulièrement** le tas de compost.
- **La serre, les châssis et la véranda doivent être aérés tous les jours** car une atmosphère chaude et confinée **sera propice au développement des parasites et des maladies.**
- Dans la serre, **mouiller les allées** en cas de chaleur pour augmenter le taux d'humidité de l'air.
- **Ne pas oublier d'attirer les coccinelles ou autres auxiliaires qui faciliteront la lutte** contre **les nuisibles comme les pucerons.**



Bon travail

Fiche : 2025 JDN jardins du nord

Photos : du net

Texte : Extrait d'un forum laissé à l'abandon suite au décès des administrateurs. Merci à eux pour le travail qu'ils ont accompli.